MÁSCARA DESCARTÁVEL DE USO SOCIAL - NIVEL 2

DISPOSABLE PROTECTIVE MASK – PACK CORES

Ficha Técnica









DESCRIÇÃO

Máscara facial descartável com filtro para proteção de possíveis contaminantes do usuário em seu ambiente imediato, como de sprays, gotas e respingos de fluidos corporais. É facilmente identificável pela presença de duas presilhas para prender a máscara ao rosto para uma rápida colocação. Máscara possível em seis diferentes cores, designadamente, branco, rosa, verde, laranja, cinza e preto. Apesar da sua diferente coloração obedece aos requisitos que se propõe sem qualquer afetação de proteção.

INFORMAÇÃO

Esta máscara tem 3 camadas de tecido não tecido (usadas na parte externa) e um material soprado por fusão que actua como um filtro e tem uma eficiência de filtragem de bactérias ≥ 95%.

Fornece uma barreira física que protege os utilizadores e outras pessoas da transferência de secreções respiratórias, fluídos ou outros detritos e evita a contaminação de bactérias ou vírus presentes no muco e na saliva.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICO

Máscara descartável para proteção do rosto. Com de varias camadas e fixação nas orelhas através de elástico, com suporte para o nariz integrado na parte exterior ou no interior desde que devidamente seguro (clipe nasal de fácil ajuste). Utilização de costuras não convencional como a termosselagem, termocolagem, ultrassom ou altafrequência. Não estéril. Estruturas têxteis simples ou combinadas: não-tecidos (Spunbond (S), Meltblown (M), SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond), Spunlace ou Thermal Bonded), tecidos. A sua composição poderá ser em fibras sintéticas ou fibras celulósicas e suas misturas, em conformidade com os requisitos pretendidos. Tecido anti inflamável, polipropileno e antialérgico.

VIDA ÚTIL DA MÁSCARA

Apenas para uso único. O usuário da máscara deve inspecionar visualmente todas as fachadas e cavidades do produto antes de cada uso. Se a máscara estiver rasgada, suja, descolorida ou apresentar sinais de desgaste, deve ser descartada imediatamente. Validade da máscara deve ser substituída após dois (2) anos a partir da data de fabricação.

GUIA DE ARMAZENAMENTO

As máscaras respiratórias devem ser armazenadas em um ambiente seco e livre de umidade. Devem ser armazenados em um ambiente com temperatura não superior a 30 ° C, longe da luz solar direta e humidade inferior a 80,0%.

LIMITAÇÃO AO USO

Esta cobertura facial comunitária não é um dispositivo médico no âmbito do regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem um equipamento de proteção individual no âmbito do Regulamento das máscaras de proteção respiratória (regulamento UE/2016/425).

NOTA:

- 1. Apenas para uso único.
- 2. Descartável, colocando no lixo comum.
- 3. Não tocar na zona de proteção após utilização.
- 4. Não lavar.
- 5. Guardar em local fresco e seco.
- 6. Hipoalergénico. Não tóxico.
- 7. Uso civil, não médico.
- 8. Não é adequado para gases e vapor nocivos.
- 9. Não é adequado para ambientes hipóxicos, operações subaquáticas ou combate a incêndio.







NOME DO PRODUTO	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE USO SOCIAL – NIVEL 2
MARCA	DISPOSABLE PROTECTIVE MASK – PACK CORES
MODELO/ REF	WD003
LOTE	20201020
FILTRAGEM EFECTIVA	BFE: ≥ 95% *
COR	BRANCO, ROSA, VERDE, LARANJA, CINZA E PRETO exterior/ BRANCA interior
CAMADAS	3 CAMADAS
TAMANHO	UNIVERSAL 17,5*9,5cm
QUANTIDADE	10 UNIDADES
FIXAÇÃO DO ELÁSTICO	TERMO - SOLDADO/ MATERIAL POLIÉSTER
CLIP DE NARIZ AJUSTÁVEL	SIM
OUTRAS CARACTERISTICAS	TECIDO ANTI INFLAMAVEL.ANTIALÉRGICO, MELT BLOWN 35%, NOW-WONEN FABRIC 65%, EMB. SACO PLASTICO
DIREITO E AVESSO	
COLOCAÇÃO E REMOÇÃO	TRANSPORTER AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	
FABRICANTE	CHANGZHOU LATITUDE TEXTILE CO., LTD NO, 31 TH , YOUYI SOUTH ROAD BEYI TOWN, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU CITY JIANGSU PROVINCE CHINE

CHINA

PAÍS DE FABRICO

^{**}BFE: Bacteria Filtration Efficiency. Eficiência a capturar bactérias de 3.0 microns.

^{*} PFE: Particle Filtration Efficency. Eficiência a capturar particulas de 0.1 microns.